



单位登记号：510104000669


地址：四川省成都市武侯区...

四川净澜检测有限公司

检 测 报 告



委托单位：四川净澜检测有限公司



1.4 试验结果及结论

1.4.1 试验结果

1.4.1.1 外观检查

1.4.1.2 尺寸检查

1.4.1.3 重量检查

1.4.1.4 性能检查

1.4.1.5 其他检查

1.4.1.6 试验结果

1.4.1.7 试验结果

1.4.1.8 试验结果

1.4.1.9 试验结果

1.4.1.10 试验结果

1.4.1.11 试验结果

1.4.1.12 试验结果

1.4.1.13 试验结果

1.4.1.14 试验结果

1.4.1.15 试验结果

1、检测内容

受四川嘉阳集团有限责任公司委托,我公司于2019年12月03日对四川嘉阳集团有限责任公司废水检测项目(四川省乐山市犍为县:北纬 29.262764°, 东经 103.819079°),进行了现场采样,并于2019年12月05日~2019年12月05日对该批样品进行了接种和实验室分析。

废水经沉淀池处理后,排入观溪。

2、检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息表

检测类别	检测点位置	检测项目	检测频次
废水	1# 215 水平排水口	无色	检测 1 天
		较清澈	1 天 1 次
	2# 160 水平排水口	总悬浮物、化学需氧量、石油类、总氮	检测 1 天
		pH	1 天 1 次
		总悬浮物、化学需氧量、石油类、总氮	检测 1 天
		pH	1 天 3 次

3、检测方法与方法来源

检测方法来源见表 3-1。

表 3-1 废水检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

单位: mg/L				
检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
pH	水质 pH 的测定	GB 11911-1989	FE20 pH 计	0.1pH
总悬浮物	重量法	GB 11911-1989	(SY-012)	
HJ 828-2017	COD 自动消解回流仪 (SY-040)	4		化学需氧量
HJ 637-2018	HQ520 型红外分光测	0.05		石油类
				水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
				水质 石油类和动植物油的测定 重量法

4、评价标准

废水评价执行标准见表 4-1。

表 4-1 废水评价标准

单位: mg/L

检测项目	标准限值	执行标准
pH	6~9	(GB 20426-2006)
总悬浮物	50	
化学需氧量	50	
石油类	5	
总氮	/	


5、检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1。

表 5-1 废水检测结果一览表

单位: mg/L

检测项目	检测点位	检测结果 (2019.10.02)				标准 限值	评价
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值		
pH	1#	7	7	8.23	8.23	6~9	达标
化学需氧量	2#	15	15	15	15	50	达标
总悬浮物	1#	12	15	15	15	50	达标
	2#	12	16	16	16	50	达标
化学需氧量	1#	15	13	13	13	50	达标
	2#	13	14	12	13	50	达标
石油类	1#	0.08	0.06	0.06	/	5	达标 ^{注①}
	2#	0.06	0.06	0.06	/	5	达标 ^{注②}
总氮	1#	1.22	1.22	0.96	1.13	/	/
	2#	1.22	1.22	1.11	1.15	/	/



以下空白

专用



日期: 2019.12.17, 日期: 2019.12.17

日期: 2019.12.17

